

- Celková hmotnost: 1200 kg
- Provozní hmotnost: 947 kg
- Celkové rozměry (dxšxv): 4675 x 2280 x 2920 mm
- Vnitřní rozměry (dxšxv): 3130 x 2170 x 2120 mm
- Stěny skříňe ze skládaných panelů: 50 mm (plech 0,4 mm, PUR pěna, plech 0,4 mm)
- Podlaha ze skládaných panelů: 60 mm, na podlaze linoleum
- Střeška celolaminátová: 50 mm
- Montovaný zinkovaný rám
- Oj s nájezdovou brzdou
- Přípoj na kouli ISO 50
- Brzděná náprava AL-KO B 1200
- Kola 165 R 13 C
- Stabilizační nohy 4 ks
- Opěrné kolečko
- Zakládací klín
- Elektro přípojka 230 V, uzemnění 230 V, přívodní kabel 25 m
- Vstupní dveře 2020 x 700 mm


## ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- 1 - Stůl 1600 x 800 mm
- 2 - Židle, 6 ks
- 3 - Police na šanony 2170 x 310 mm
- 4 - Nástěnka 600 x 400 mm
- 5 - Háčky na oblečení, 6 ks
- 6 - Lednice 122 l s mrazničkou 18 l / 80 W
- 7 - Kávovar 1,1 l, 1000 W
- 8 - Vypínač, 1 ks
- 9 - Zásuvky 220 V, 6 ks
- 10 - El. konvertor 2000 W
- 11 - Okno 900 x 900 mm s okenicí
- 12 - Závěsné schody
- 13 - Rozvodná skříňka 230 V
- 14 - Zářivkové světlo 220 V / 36 W, 2 ks



## PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

- Skříňka S1/3242 - Skříňka H1/3242
- Skříňka S2/3242 - Skříňka H2/3242
- Skříňka S3/3242 - Skříňka H3/3242
- Skříňka S4/3242
- Police na šanony se skříňkami




Pokud si nevyberete ze standardní nabídky přívěsů a příslušenství, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho zadání.



# PŘÍVĚS PRO STAVEBNÍ DĚLNÍKY MOBI


# 3201



- Celková hmotnost: 1200 kg
- Provozní hmotnost: 963 kg
- Celkové rozměry (dxšxv): 4675 x 2280 x 2920 mm
- Vnitřní rozměry (dxšxv): 3130 x 2170 x 2120 mm
- Stěny skříňe ze skládaných panelů: 50 mm (plech 0,4 mm, PUR pěna, plech 0,4 mm)
- Podlaha ze skládaných panelů: 60 mm, na podlaže linoleum
- Střeška celolaminátová: 50 mm
- Montovaný zinkovaný rám
- Oj s nájezdovou brzdou
- Přípoj na kouli ISO 50
- Brzděná náprava AL-KO B 1200
- Kola 165 R 13 C
- Stabilizační nohy 4 ks
- Opěrné kolečko
- Zakládací klín
- Elektro přípojka 230 V, uzemnění 230 V, přívodní kabel 25 m
- Vstupní dveře 2020 x 700 mm

## ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- 1 - Stůl 1100 x 800 mm
- 2 - Židle, 4 ks
- 3 - Police na šanony 2170 x 310 mm
- 4 - Nástěnka 600 x 400 mm
- 5 - Háčky na oblečení, 5 ks
- 6 - Lednice 122 l s mrazničkou 18 l / 80 W
- 7 - Kávovar 1,1 l, 1000 W
- 8 - Vypínač, 2 ks
- 9 - Zásuvky 220 V, 8 ks
- 10 - El. konvertor 2000 W
- 11 - Okno 900 x 900 mm s okenicí
- 12 - Závěsné schody
- 13 - Rozvodná skříňka 230 V
- 14 - Zářivkové světlo 220 V / 36 W, 2 ks
- 15 - El. konvertor 500 W (místnost WC)
- 16 - Zrcadlo 600 x 400 mm
- 17 - Držák na toaletní papír
- 18 - Nášlap na oje
- 19 - Chemická toaleta s nádrží 320 l, odvětrávání nádrže
- 20 - Umyvadlo s nožní pumpou a zásobníkem vody



## PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

- Skříňka S1/3242 - Skříňka H1/3242
- Skříňka S2/3242 - Skříňka H2/3242
- Police na šanony se skříňkami

Pokud si nevyberete ze standardní nabídky přívesů a příslušenství, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho zadání.




# PŘÍVĚS PRO STAVEBNÍ DĚLNÍKY MOBI

# 3211




- Celková hmotnost: 1200 kg
- Provozní hmotnost: 1075 kg
- Celkové rozměry (dxšxv): 4675 x 2280 x 2920 mm
- Vnitřní rozměry (dxšxv): 3130 x 2170 x 2120 mm
- Stěny skříňe ze skládaných panelů: 50 mm (plech 0,4 mm, PUR pěna, plech 0,4 mm)
- Podlaha ze skládaných panelů: 60 mm, na podlaze linoleum
- Střeška celolaminátová: 50 mm
- Montovaný zinkovaný rám
- Oj s nájezdovou brzdou
- Přípoj na kouli ISO 50
- Brzděná náprava AL-KO B 1200
- Kola 165 R 13 C
- Stabilizační nohy 4 ks
- Opěrné kolečko
- Zakládací klín
- Elektro přípojka 230 V, uzemnění 230 V, přívodní kabel 25 m
- Vstupní dveře 2020 x 700 mm



## ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- 1 - Stůl 1100 x 800 mm
- 2 - Židle, 4 ks
- 3 - Police na šanony 2170 x 310 mm
- 4 - Nástěnka 600 x 400 mm
- 5 - Háčky na oblečení, 5 ks
- 6 - Lednice 122 l s mrazničkou 18 l / 80 W
- 7 - Kávovar 1,1 l, 1000 W
- 8 - Vypínač, 3 ks
- 9 - Zásuvky 220 V, 10 ks
- 10 - El. konvertor 2000W
- 11 - Okno 900 x 900 mm s okenicí
- 12 - Závěsné schody
- 13 - Rozvodná skříňka 230 V
- 14 - Zářivkové světlo 220 V / 36 W, 3 ks
- 15 - El. konvertor 500 W (místnost WC)
- 16 - Zrcadlo 600 x 400 mm
- 17 - Držák na toaletní papír
- 18 - Nášlap na oje
- 19 - Chemická toaleta s nádrží 320 l, odvětrávání nádrže
- 20 - Umyvadlo s nožní pumpou a zásobníkem vody
- 21 - Skladové police hl. 400 mm, 4 ks



## PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU


- Skříňka S1/3242 - Skříňka H1/3242
- Skříňka S2/3242 - Skříňka H2/3242
- Police na šanony se skříňkami

Pokud si nevyberete ze standardní nabídky přívesů a příslušenství, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho zadání.






- Celková hmotnost: 1200 kg
- Provozní hmotnost: 1080 kg
- Celkové rozměry (dxšxv): 4675 x 2280 x 2920 mm
- Vnitřní rozměry (dxšxv): 3130 x 2170 x 2120 mm
- Stěny skříňě ze skládaných panelů: 50 mm (plech 0,4 mm, PUR pěna, plech 0,4 mm)
- Podlaha ze skládaných panelů: 60 mm, na podlaže linoleum
- Střeška celolaminátová: 50 mm
- Montovaný zinkovaný rám
- Oj s nájezdovou brzdou
- Přípoj na kouli ISO 50
- Brzděná náprava AL-KO B 1200
- Kola 165 R 13 C
- Stabilizační nohy 4 ks
- Opěrné kolečko
- Zakládací klín
- Elektro přípojka 230 V, uzemnění 230 V, přívodní kabel 25 m
- Vstupní dveře 2020 x 700 mm
- Přívodní hadice na vodu 3/4" 25 m
- Odpadní hadice 1" 25 m



## ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- 1 - Stůl 1100 x 800 mm
- 2 - Židle, 4 ks
- 3 - Police na šanony 2170 x 310 mm
- 4 - Nástěnka 600 x 400 mm
- 5 - Háčky na oblečení, 5 ks
- 6 - Lednice 122 l s mrazničkou 18 l / 80 W
- 7 - Kávovar 1,1 l, 1000 W
- 8 - Vypínač, 3 ks
- 9 - Zásuvky 220 V, 12 ks
- 10 - El. konvertor 2000W
- 11 - Okno 900 x 900 mm s okenicí
- 12 - Závěsné schody
- 13 - Rozvodná skříňka 230 V
- 14 - Zářivkové světlo 220 V / 36 W, 3 ks
- 15 - El. konvertor 500 W (místnost WC)
- 16 - Zrcadlo 600 x 400 mm
- 17 - Držák na toaletní papír
- 18 - Nášlap na oje
- 21 - Skladové police hl. 400 mm, 4 ks
- 22 - Keramické WC, odpadní čerpadlo
- 23 - Plastové umyvadlo
- 24 - Bojler na teplou vodu 30 l




## PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

- Skříňka S1/3242
- Skříňka H1/3242
- Skříňka S2/3242
- Skříňka H2/3242
- Police na šanony se skříňkami

Pokud si nevyberete ze standardní nabídky přívěsů a příslušenství, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho zadání.






- Celková hmotnost: 1300 kg
- Provozní hmotnost: 1027 kg
- Celkové rozměry (dxšxv): 4675 x 2280 x 2920 mm
- Vnitřní rozměry (dxšxv): 3130 x 2170 x 2120 mm
- Stěny skříňe ze skládaných panelů: 50 mm (plech 0,4 mm, PUR pěna, plech 0,4 mm)
- Podlaha ze skládaných panelů: 60 mm, na podlaze linoleum
- Střeška celolaminátová: 50 mm
- Montovaný zinkovaný rám
- Oj s nájezdovou brzdou
- Přípoj na kouli ISO 50
- Brzděná náprava AL-KO B 1200
- Kola 165 R 13 C
- Stabilizační nohy 4 ks
- Opěrné kolečko
- Zakládací klín
- Elektro přípojka 230 V, uzemnění 230 V, přívodní kabel 25 m
- Vstupní dveře 2020 x 700 mm

## ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- 1 - Stůl 1100 x 800 mm
- 2 - Židle, 4 ks
- 3 - Police na šanony 2170 x 310 mm
- 4 - Nástěnka 600 x 400 mm
- 5 - Háčky na oblečení, 5 ks
- 6 - Lednice 122 l s mrazničkou 18 l / 80 W
- 7 - Kávovar 1,1 l, 1000 W
- 8 - Vypínač, 3 ks
- 9 - Zásuvky 220 V, 11 ks
- 10 - El. konvertor 2000 W
- 11 - Okno 900 x 900 mm s okenicí
- 12 - Závěsné schody
- 13 - Rozvodná skříňka 230 V
- 14 - Zářivkové světlo 220 V / 36 W, 3 ks
- 15 - El. konvertor 500 W (místnost WC)
- 16 - Zrcadlo 600 x 400 mm
- 17 - Držák na toaletní papír
- 18 - Nášlap na oje
- 21 - Skladové police hl. 400 mm, 4 ks
- 25 - Spalovací toaleta
- 26 - Odnímatelný komín spalovací toalety
- 27 - Papírové výložky do WC
- 28 - Podložka pod zásobník gelu
- 29 - Zásobník čistícího gelu
- 30 - Koš na papírové ubrousky
- 31 - Papírové ubrousky



## PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

- Skříňka S1/3242 - Skříňka H1/3242
- Skříňka S2/3242 - Skříňka H2/3242
- Police na šanony se skříňkami

Pokud si nevyberete ze standardní nabídky přívesů a příslušenství, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho zadání.



# SROVNÁNÍ PŘÍVĚSŮ 32


Typ přívěsu / číslo	3200	3201	3211	3212	3213
Celková hmotnost (kg)	1 200	1 200	1 200	1 200	1 300
Provozní hmotnost (kg)	947	963	1 075	1 080	1 027
Vnitřní rozměry (dxšxv)	3 130 x 2 170 x 2 120 mm				
Kola	165 R 13C				
Konstrukční rychlost (km/hod)	80				
Zatížení na kouli 100 kg	•	•	•	•	•
Zámek safety box	•	•	•	•	•
Rozvodná skříňka 230 V	•	•	•	•	•
Zemění 230 V, přívodní kabel 25 m	•	•	•	•	•
Elektroinstalace 12 V	•	•	•	•	•
Kancelář / Jídelna	•	•	•	•	•
Pracovní stůl	1600 x 800 mm	1100 x 800 mm			
Židle	6 ks	4 ks			
Lednice 122 l / 1000 W	•	•	•	•	•
Kávovar 1,1l / 100 W	•	•	•	•	•
Plastové okno s okenicí 900 x 900 mm	•	•	•	•	•
Vstupní dveře 2020 x 700 mm se schůdky	•	•	•	•	•
Háčky na oblečení	6 ks	4 ks			
Zářivkové osvětlení 230 V	2 ks	1 ks			
Zásuvky 230 V 6 ks	•	•	•	•	•
El. konvertor 2000 W	•	•	•	•	•
Nástěnka 600 x 400 mm	•	•	•	•	•
Police nad oknem 2170 x 310 mm	•	•	•	•	•
Místnost s WC	x	•	•	•	•
Vstupní dveře 2020 x 700 mm	x	•	•	•	•
Chemické WC, umyvadlo na nožní pumpu	x	•	•	x	x
Keramické splachovací WC, plastové umyvadlo s baterií	x	x	x	•	x
Spalovací WC s umyvadlem na nožní pumpu	x	x	x	x	•
Odvětrávání nádrže WC	x	•	•	x	x
Háček na oblečení 1 ks	x	•	•	•	•
Držák na toaletní papír	x	•	•	•	•
Zářivkové světlo 230 V 1 ks	x	•	•	•	•
Zásuvky 230 V	x	2 ks	2 ks	4 ks	3 ks
El. konvertor 500 W	x	•	•	•	•
Přívodní hadice na vodu 3/4" 25m, odpadní hadice 1" 25 m	x	x	x	•	x
Boiler na teplou vodu 30 l	x	x	x	•	x
Místnost na náradí	x	x	•	•	•
Vstupní dveře 2020 x 700 mm	x	x	•	•	•
Policový regál 4 police	x	x	•	•	•
Zářivkové světlo 230 V 1 ks	x	x	•	•	•
Zásuvka 230 V 2 ks	x	x	•	•	•

• - základní výbava    x - není ve výbavě



# PŘÍVĚS PRO STAVEBNÍ DĚLNÍKY MOBI

# 4200



- Celková hmotnost: 1300 kg
- Provozní hmotnost: 1075 kg
- Celkové rozměry (dxšxv): 5675 x 2280 x 2920 mm
- Vnitřní rozměry (dxšxv): 4130 x 2170 x 2120 mm
- Stěny skříňové ze skládaných panelů: 50 mm (plech 0,4 mm, PUR pěna, plech 0,4 mm)
- Podlaha ze skládaných panelů: 60 mm, na podlaze linoleum
- Střeška celolaminátová: 50 mm
- Montovaný zinkovaný rám
- Oj s nájezdovou brzdou
- Přípoj na kouli ISO 50
- Brzděná náprava AL-KO B 1200
- Kola 165 R 13 C
- Stabilizační nohy 4 ks
- Opěrné kolečko
- Zakládací klín
- Elektro přípojka 230 V, uzemnění 230 V, přívodní kabel 25 m
- Vstupní dveře 2020 x 700 mm


## ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- 1 - Stůl 2700 x 800 mm
- 2 - Židle, 10 ks
- 3 - Police na šanony 2170 x 310 mm
- 4 - Nástěnka 600 x 400 mm
- 5 - Háčky na oblečení, 10 ks
- 6 - Lednice 122 l s mrazničkou 18 l / 80 W
- 7 - Kávovar 1,1 l, 1000 W
- 8 - Vypínač, 1 ks
- 9 - Zásuvky 220 V, 6 ks
- 10 - El. konvertor 2000 W
- 11 - Okno 900 x 900 mm s okenicí
- 12 - Závěsné schody
- 13 - Rozvodná skříňka 230 V
- 14 - Zářivkové světlo 220 V / 36 W, 2 ks




## PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

- Skříňka S1/3242 - Skříňka H1/3242
- Skříňka S2/3242 - Skříňka H2/3242
- Skříňka S3/3242 - Skříňka H3/3242
- Skříňka S4/3242
- Police na šanony se skříňkami



Pokud si nevyberete ze standardní nabídky přívěsů a příslušenství, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho zadání.






- Celková hmotnost: 1300 kg
- Provozní hmotnost: 1138 kg
- Celkové rozměry (dxšxv): 5675 x 2280 x 2920 mm
- Vnitřní rozměry (dxšxv): 4130 x 2170 x 2120 mm
- Stěny skříňe ze skládaných panelů: 50 mm (plech 0,4 mm, PUR pěna, plech 0,4 mm)
- Podlaha ze skládaných panelů: 60 mm, na podlaze linooleum
- Střeška celolaminátová: 50 mm
- Montovaný zinkovaný rám
- Oj s nájezdovou brzdou
- Přípoj na kouli ISO 50
- Brzděná náprava AL-KO B 1200
- Kola 165 R 13 C
- Stabilizační nohy 4 ks
- Opěrné kolečko
- Zakládací klín
- Elektro přípojka 230 V, uzemnění 230 V, přívodní kabel 25 m
- Vstupní dveře 2020 x 700 mm

## ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- 1 - Stůl 2100 x 800 mm
- 2 - Židle, 8 ks
- 3 - Police na šanony 2170 x 310 mm
- 4 - Nástěnka 600 x 400 mm
- 5 - Háčky na oblečení, 9 ks
- 6 - Lednice 122 l s mrazničkou 18 l / 80 W
- 7 - Kávovar 1,1 l, 1000 W
- 8 - Vypínač, 2 ks
- 9 - Zásuvky 220 V, 8 ks
- 10 - El. konvertor 2000 W
- 11 - Okno 900 x 900 mm s okenicí
- 12 - Závěsné schody
- 13 - Rozvodná skříňka 230 V
- 14 - Zářivkové světlo 220 V / 36 W, 2 ks
- 15 - El. konvertor 500 W (místnost WC)
- 16 - Zrcadlo 600 x 400 mm
- 17 - Držák na toaletní papír
- 18 - Nášlap na oje
- 19 - Chemická toaleta s nádrží 320 l, odvětrávání nádrže
- 20 - Umyvadlo s nožní pumpou a zásobníkem vody



## PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

- Skříňka S1/3242
- Skříňka H1/3242
- Skříňka S2/3242
- Skříňka H2/3242
- Police na šanony se skříňkami

Pokud si nevyberete ze standardní nabídky přívěsů a příslušenství, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho zadání.




# PŘÍVĚS PRO STAVEBNÍ DĚLNÍKY MOBI

# 4211




- Celková hmotnost: 1300 kg
- Provozní hmotnost: 1240 kg
- Celkové rozměry (dxšxv): 5675 x 2280 x 2920 mm
- Vnitřní rozměry (dxšxv): 4130 x 2170 x 2120 mm
- Stěny skříňové ze skládaných panelů: 50 mm (plech 0,4 mm, PUR pěna, plech 0,4 mm)
- Podlaha ze skládaných panelů: 60 mm, na podlaže linoleum
- Střeška celolaminátová: 50 mm
- Montovaný zinkovaný rám
- Oj s nájezdovou brzdou
- Přípoj na kouli ISO 50
- Brzděná náprava AL-KO B 1200
- Kola 165 R 13 C
- Stabilizační nohy 4 ks
- Opěrné kolečko
- Zakládací klín
- Elektro přípojka 230 V, uzemnění 230 V, přívodní kabel 25 m
- Vstupní dveře 2020 x 700 mm



## ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- 1 - Stůl 2100 x 800 mm
- 2 - Židle, 8 ks
- 3 - Police na šanony 2170 x 310 mm
- 4 - Nástěnka 600 x 400 mm
- 5 - Háčky na oblečení, 9 ks
- 6 - Lednice 122 l s mrazničkou 18 l / 80 W
- 7 - Kávovar 1,1 l, 1000 W
- 8 - Vypínač, 3 ks
- 9 - Zásuvky 220 V, 10 ks
- 10 - El. konvertor 2000 W
- 11 - Okno 900 x 900 mm s okenicí
- 12 - Závěsné schody
- 13 - Rozvodná skříňka 230 V
- 14 - Žárovkové světlo 220 V / 36 W, 3 ks
- 15 - El. konvertor 500 W (místnost WC)
- 16 - Zrcadlo 600 x 400 mm
- 17 - Držák na toaletní papír
- 18 - Nášlap na oje
- 19 - Chemická toaleta s nádrží 320 l, odvětrávání nádrže
- 20 - Umyvadlo s nožní pumpou a zásobníkem vody
- 21 - Skladové police hl. 400 mm, 4 ks




Police se skříňkami

## PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

- Skříňka S1/3242 - Skříňka H1/3242
- Skříňka S2/3242 - Skříňka H2/3242
- Police na šanony se skříňkami

Pokud si nevyberete ze standardní nabídky přívěsů a příslušenství, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho zadání.






- Celková hmotnost: 1300 kg
- Provozní hmotnost: 1266 kg
- Celkové rozměry (dxšxv): 5675 x 2280 x 2920 mm
- Vnitřní rozměry (dxšxv): 4130 x 2170 x 2120 mm
- Stěny skříně ze skládaných panelů: 50 mm (plech 0,4 mm, PUR pěna, plech 0,4 mm)
- Podlaha ze skládaných panelů: 60 mm, na podlaže linoleum
- Střeška celolaminátová: 50 mm
- Montovaný zinkovaný rám
- Oj s nájezdovou brzdou
- Přípoj na kouli ISO 50
- Brzděná náprava AL-KO B 1200
- Kola 165 R 13 C
- Stabilizační nohy 4 ks
- Opěrné kolečko
- Zakládací klín
- Elektro přípojka 230 V, uzemnění 230 V, přívodní kabel 25 m
- Vstupní dveře 2020 x 700 mm
- Přívodní hadice na vodu 3/4" 25 m
- Odpadní hadice 1" 25 m

## ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- 1 - Stůl 2100 x 800 mm
- 2 - Židle, 8 ks
- 3 - Police na šanony 2170 x 310 mm
- 4 - Nástěnka 600 x 400 mm
- 5 - Háčky na oblečení, 9 ks
- 6 - Lednice 122 l s mrazničkou 18 l / 80 W
- 7 - Kávovar 1,1 l, 1000 W
- 8 - Vypínač, 3 ks
- 9 - Zásuvky 220 V, 12 ks
- 10 - El. konvertor 2000 W
- 11 - Okno 900 x 900 mm s okenicí
- 12 - Závěsné schody
- 13 - Rozvodná skříňka 230 V
- 14 - Zářivkové světlo 220 V / 36 W, 3 ks
- 15 - El. konvertor 500 W (místnost WC)
- 16 - Zrcadlo 600 x 400 mm
- 17 - Držák na toaletní papír
- 18 - Nášlap na oje
- 21 - Skladové police hl. 400 mm, 4 ks
- 22 - Keramické WC, odpadní čerpadlo
- 23 - Plastové umyvadlo
- 24 - Bojler na teplou vodu 30 l




## PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

- Skříňka S1/3242
- Skříňka H1/3242
- Skříňka S2/3242
- Skříňka H2/3242
- Police na šanony se skříňkami

Pokud si nevyberete ze standardní nabídky přívesů a příslušenství, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho zadání.






- Celková hmotnost: 1300 kg
- Provozní hmotnost: 1213 kg
- Celkové rozměry (dxšxv): 5675 x 2280 x 2920 mm
- Vnitřní rozměry (dxšxv): 4130 x 2170 x 2120 mm
- Stěny skříňe ze skládaných panelů: 50 mm (plech 0,4 mm, PUR pěna, plech 0,4 mm)
- Podlaha ze skládaných panelů: 60 mm, na podlaze linoleum
- Střeška celolaminátová: 50 mm
- Montovaný zinkovaný rám
- Oj s nájezdovou brzdou
- Přípoj na kouli ISO 50
- Brzděná náprava AL-KO B 1200
- Kola 165 R 13 C
- Stabilizační nohy 4 ks
- Opěrné kolečko
- Zakládací klín
- Elektro přípojka 230 V, uzemnění 230 V, přívodní kabel 25 m
- Vstupní dveře 2020 x 700 mm 1x

## ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- 1 - Stůl 2100 x 800 mm
- 2 - Židle, 8 ks
- 3 - Police na šanony 2170 x 310 mm
- 4 - Nástěnka 600 x 400 mm
- 5 - Háčky na oblečení, 9 ks
- 6 - Lednice 122 l s mrazničkou 18 l / 80 W
- 7 - Kávovar 1,1 l, 1000 W
- 8 - Vypínač, 3 ks
- 9 - Zásuvky 220 V, 11 ks
- 10 - El. konvertor 2000 W
- 11 - Okno 900 x 900 mm s okenicí
- 12 - Závěsné schody
- 13 - Rozvodná skříňka 230 V
- 14 - Zářivkové světlo 220 V / 36 W, 3 ks
- 15 - El. konvertor 500 W (místnost WC)
- 16 - Zrcadlo 600 x 400 mm
- 17 - Držák na toaletní papír
- 18 - Nášlap na oje
- 21 - Skladové police hl. 400 mm, 4 ks
- 25 - Spalovací toaleta
- 26 - Odnímatelný komín spalovací toalety
- 27 - Papírové výložky
- 28 - Podložka pod zásobník gelu
- 29 - Zásobník čistícího gelu
- 30 - Koš na papírové ubrousky
- 31 - Papírové ubrousky



## PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

- Skříňka S1/3242 - Skříňka H1/3242
- Skříňka S2/3242 - Skříňka H2/3242
- Police na šanony se skříňkami

Pokud si nevyberete ze standardní nabídky přívěsů a příslušenství, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho zadání.



# SROVNÁNÍ PŘÍVĚSŮ 42


Typ přívěsu / číslo	4200	4201	4211	4212	4213
Celková hmotnost (kg)	1 300				
Provozní hmotnost (kg)	1 075	1 138	1 240	1 266	1 213
Vnitřní rozměry (dxšxv)	4 140 x 2 170 x 2 120 mm				
Kola	165 R 13C				
Konstrukční rychlost (km/hod)	80				
Zatížení na kouli 100 kg	•	•	•	•	•
Zámek safety box	•	•	•	•	•
Rozvodná skříňka 230 V	•	•	•	•	•
Zemění 230 V, přívodní kabel 25 m	•	•	•	•	•
Elektroinstalace 12 V	•	•	•	•	•
Kancelář / Jídelna					
Pracovní stůl	2700 x 800 mm	2100 x 800 mm			
Židle	10 ks	8 ks			
Lednice 122 l / 1000 W	•	•	•	•	•
Kávovar 1,1l / 100 W	•	•	•	•	•
Plastové okno s okenicí 900 x 900 mm	•	•	•	•	•
Vstupní dveře 2020 x 700 mm se schůdky	•	•	•	•	•
Háčky na oblečení	10 ks	8 ks			
Zářivkové osvětlení 230 V	2 ks	1 ks			
Zásuvky 230 V 6 ks	•	•	•	•	•
El. konvertor 2000 W	•	•	•	•	•
Nástěnka 600 x 400 mm	•	•	•	•	•
Police nad oknem 2170 x 310 mm	•	•	•	•	•
Místnost s WC	x	•	•	•	•
Vstupní dveře 2020 x 700 mm	x	•	•	•	•
Chemické WC, umyvadlo na nožní pumpu	x	•	•	x	x
Keramické splachovací WC, plastové umyvadlo s baterií	x	x	x	•	x
Spalovací WC s umyvadlem na nožní pumpu	x	x	x	x	•
Odvětrávání nádrže WC	x	•	•	x	x
Háček na oblečení 1 ks	x	•	•	•	•
Držák na toaletní papír	x	•	•	•	•
Zářivkové světlo 230 V 1 ks	x	•	•	•	•
Zásuvky 230 V	x	2 ks	2 ks	4 ks	3 ks
El. konvertor 500 W	x	•	•	•	•
Přívodní hadice na vodu 3/4" 25m, odpadní hadice 1" 25 m	x	x	x	•	x
Boiler na teplou vodu 30 l	x	x	x	•	•
Místnost na nářadí	x	x	•	•	•
Vstupní dveře 2020 x 700 mm	x	x	•	•	•
Policový regál 4 police	x	x	•	•	•
Zářivkové světlo 230 V 1 ks	x	x	•	•	•
Zásuvka 230 V 2 ks	x	x	•	•	•

• - základní výbava    x - není ve výbavě





- Celková hmotnost: 1800 kg
- Provozní hmotnost: — kg
- Celkové rozměry (dxšxv): 7035 x 2400 x 2920 mm
- Vnitřní rozměry (dxšxv): 5490 x 2290 x 2120 mm
- Stěny skříňě ze skládaných panelů: 50 mm (plech 0,4 mm, PUR pěna, plech 0,4 mm)
- Podlaha ze skládaných panelů: 60 mm, na podlaze linoleum
- Střeška celolaminátová: 50 mm
- Montovaný zinkovaný rám
- Oj s nájezdovou brzdou
- Přípoj na kouli ISO 50
- Brzděná náprava AL-KO B 850, 2 ks
- Kola 155 R 13 C
- Stabilizační nohy 4 ks
- Opěrné kolečko
- Zakládací klín
- Elektro přípojka 230 V, uzemnění 230 V, přívodní kabel 25 m
- Vstupní dveře 2020 x 700 mm




## ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- 1 - Stůl 3950 x 800 mm
- 2 - Židle, 14 ks
- 3 - Police na šanony 2290 x 310 mm
- 4 - Nástěnka 600 x 400 mm
- 5 - Háčky na oblečení, 14 ks
- 6 - Lednice 122 l s mrazničkou 18 l / 80 W
- 7 - Kávovar 1,1 l, 1000 W
- 8 - Vypínač, 1 ks
- 9 - Zásuvky 220 V, 6 ks
- 10 - El. konvertor 2000 W
- 11 - Okno 900 x 900 mm s okenicí
- 12 - Závěsné schody
- 13 - Rozvodná skříňka 230 V
- 14 - Zářivkové světlo 220 V / 36 W, 3 ks



## PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

- Skříňka S1/5666
- Skříňka S2/5666
- Skříňka S3/5666
- Skříňka S4/5666
- Skříňka H1/5666
- Skříňka H2/5666
- Skříňka H3/5666
- Police se skříňkami
- Police na šanony se skříňkami




Pokud si nevyberete ze standardní nabídky přívěsů a příslušenství, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho zadání.






- Celková hmotnost: 2000 kg
- Provozní hmotnost: 1464 kg
- Celkové rozměry (dxšxv): 7035 x 2400 x 2920 mm
- Vnitřní rozměry (dxšxv): 5490 x 2290 x 2120 mm
- Stěny skříňe ze skládaných panelů: 50 mm (plech 0,4 mm, PUR pěna, plech 0,4 mm)
- Podlaha ze skládaných panelů: 60 mm, na podlaže linoleum
- Střecha celolaminátová: 50 mm
- Montovaný zinkovaný rám
- Oj s nájezdovou brzdou
- Přípoj na kouli ISO 50
- Brzděná náprava AL-KO B 850, 2 ks
- Kola 155 R 13 C
- Stabilizační nohy 4 ks
- Opěrné kolečko
- Zakládací klín
- Elektro přípojka 230 V, uzemnění 230 V, přívodní kabel 25 m
- Vstupní dveře 2020 x 700 mm



## ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- 1- Stůl 3400 x 800 mm
- 2- Židle, 12 ks
- 3- Police na šanony 2290 x 310 mm
- 4- Nástěnka 600 x 400 mm
- 5- Háčky na oblečení, 13 ks
- 6- Lednice 122 l s mrazničkou 18 l / 80 W
- 7- Kávovar 1,1 l, 1000 W
- 8- Vypínač, 2 ks
- 9- Zásuvky 220 V, 8 ks
- 10- El. konvertor 2000 W
- 11- Okno 900 x 900 mm s okenicí
- 12- Závěsné schody
- 13- Rozvodná skříňka 230 V
- 14- Žářivkové světlo 220 V / 36 W, 3 ks
- 15- El. konvertor 500 W (místnost WC)
- 16- Zrcadlo 600 x 400 mm
- 17- Držák na toaletní papír
- 18- Nášlap na oje
- 19- Chemická toaleta s nádrží 340 l, odvětrávání nádrže
- 20- Umyvadlo s nožní pumpou a zásobníkem vody



## PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU


- Skříňka S1/5666 - Skříňka H1/5666
- Skříňka S2/5666 - Skříňka H2/5666
- Skříňka S3/5666 - Skříňka H3/5666
- Skříňka S4/5666
- Police na šanony se skříňkami

Pokud si nevyberete ze standardní nabídky přívěsů a příslušenství, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho zadání.



# PŘÍVĚS PRO STAVEBNÍ DĚLNÍKY MOBI


# 5611



- Celková hmotnost: 2000 kg
- Provozní hmotnost: 1573 kg
- Celkové rozměry (dxšxv): 7035 x 2400 x 2920 mm
- Vnitřní rozměry (dxšxv): 5490 x 2290 x 2120 mm
- Stěny skříňě ze skládaných panelů: 50 mm (plech 0,4 mm, PUR pěna, plech 0,4 mm)
- Podlaha ze skládaných panelů: 60 mm, na podlaze linoleum
- Střeška celolaminátová: 50 mm
- Montovaný zinkovaný rám
- Oj s nájezdovou brzdou
- Připoj na kouli ISO 50
- Brzděná náprava AL-KO B 850, 2 ks
- Kola 155 R 13 C
- Stabilizační nohy 4 ks
- Opěrné kolečko
- Zakládací klín
- Elektro přípojka 230 V, uzemnění 230 V, přívodní kabel 25 m
- Vstupní dveře 2020 x 700 mm

## ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- 1 - Stůl 3400 x 800 mm
- 2 - Židle, 12 ks
- 3 - Police na šanony 2290 x 310 mm
- 4 - Nástěnka 600 x 400 mm
- 5 - Háčky na oblečení, 13 ks
- 6 - Lednice 122 l s mrazničkou 18 l / 80 W
- 7 - Kávovar 1,1 l, 1000 W
- 8 - Vypínač, 3 ks
- 9 - Zásuvky 220 V, 10 ks
- 10 - El. konvertor 2000 W
- 11 - Okno 900 x 900 mm s okenicí
- 12 - Závěsné schody
- 13 - Rozvodná skříňka 230 V
- 14 - Zářivkové světlo 220 V / 36 W, 4 ks
- 15 - El. konvertor 500 W (místnost WC)
- 16 - Zrcadlo 600 x 400 mm
- 17 - Držák na toaletní papír
- 18 - Nášlap na oje
- 19 - Chemická toaleta s nádrží 340 l, odvětrávání nádrže
- 20 - Umyvadlo s nožní pumpou a zásobníkem vody
- 21 - Skladové police hl. 400 mm, 4 ks



## PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU


- Skříňka S1/5666 - Skříňka H1/5666
- Skříňka S2/5666 - Skříňka H2/5666
- Skříňka S3/5666 - Skříňka H3/5666
- Skříňka S4/5666
- Police na šanony se skříňkami

Pokud si nevyberete ze standardní nabídky přívěsů a příslušenství, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho zadání.






- Celková hmotnost: 2000 kg
- Provozní hmotnost: --- kg
- Celkové rozměry (dxšxv): 7035 x 2400 x 2920 mm
- Vnitřní rozměry (dxšxv): 5490 x 2290 x 2120 mm
- Stěny skříňové ze skládaných panelů: 50 mm (plech 0,4 mm, PUR pěna, plech 0,4 mm)
- Podlaha ze skládaných panelů: 60 mm, na podlaze linoleum
- Střeška celolaminátová: 50 mm
- Montovaný zinkovaný rám
- Oj s nájezdovou brzdou
- Přípoj na kouli ISO 50
- Brzděná náprava AL-KO B 850, 2 ks
- Kola 155 R 13 C
- Stabilizační nohy 4 ks
- Opěrné kolečko
- Zakládací klín
- Elektro přípojka 230 V, uzemnění 230 V, přívodní kabel 25 m
- Vstupní dveře 2020 x 700 mm
- Přívodní hadice na vodu 3/4" 25 m
- Odpadní hadice 1" 25 m



## ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- 1 - Stůl 3400 x 800 mm
- 2 - Židle, 12 ks
- 3 - Police na šanony 2290 x 310 mm
- 4 - Nástěnka 600 x 400 mm
- 5 - Háčky na oblečení, 13 ks
- 6 - Lednice 122 l s mrazničkou 18 l / 80 W
- 7 - Kávovar 1,1 l, 1000 W
- 8 - Vypínač, 3 ks
- 9 - Zásuvky 220 V, 12 ks
- 10 - El. konvertor 2000 W
- 11 - Okno 900 x 900 mm s okenicí
- 12 - Závěsné schody
- 13 - Rozvodná skříňka 230 V
- 14 - Zářivkové světlo 220 V / 36 W, 3 ks
- 15 - El. konvertor 500 W (místnost WC)
- 16 - Zrcadlo 600 x 400 mm
- 17 - Držák na toaletní papír
- 18 - Nášlap na oje
- 21 - Skladové police hl. 400 mm, 4 ks
- 22 - Keramické WC, odpadní čerpadlo
- 23 - Plastové umyvadlo
- 24 - Bojler na teplou vodu 30 l




## PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

- Skříňka S1/5666 - Skříňka H1/5666
- Skříňka S2/5666 - Skříňka H2/5666
- Skříňka S3/5666 - Skříňka H3/5666
- Skříňka S4/5666
- Police na šanony se skříňkami

Pokud si nevyberete ze standardní nabídky přívěsů a příslušenství, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho zadání.





- Celková hmotnost: 2000 kg
- Provozní hmotnost: 1480 kg
- Celkové rozměry (dxšxv): 7035 x 2400 x 2920 mm
- Vnitřní rozměry (dxšxv): 5490 x 2290 x 2120 mm
- Stěny skříňě ze skládaných panelů: 50 mm (plech 0,4 mm, PUR pěna, plech 0,4 mm)
- Podlaha ze skládaných panelů: 60 mm, na podlaze linoleum
- Střecha celolaminátová: 50 mm
- Montovaný zinkovaný rám
- Oj s nájezdovou brzdou
- Přípoj na kouli ISO 50
- Brzděná náprava AL-KO B 850, 2 ks
- Kola 155 R 13 C
- Stabilizační nohy 4 ks
- Opěrné kolečko
- Zakládací klín
- Elektro přípojka 230 V, uzemnění 230 V, přívodní kabel 25 m
- Vstupní dveře 2020 x 700 mm

## ZÁKLADNÍ VÝBAVA


- 1 - Stůl 3400 x 800 mm
- 2 - Židle, 12 ks
- 3 - Police na šanony 2290 x 310 mm
- 4 - Nástěnka 600 x 400 mm
- 5 - Háčky na oblečení, 13 ks
- 6 - Lednice 122 l s mrazničkou 18 l / 80 W
- 7 - Kávovar 1,1 l, 1000 W
- 8 - Vypínač, 3 ks
- 9 - Zásuvky 220 V, 11 ks
- 10 - El. konvertor 2000 W
- 11 - Okno 900 x 900 mm s okenicí
- 12 - Závěsné schody
- 13 - Rozvodná skříňka 230 V
- 14 - Žárovkové světlo 220 V / 36 W, 4 ks
- 15 - El. konvertor 500 W (místnost WC)
- 16 - Zrcadlo 600 x 400 mm
- 17 - Držák na toaletní papír
- 18 - Nášlap na oje
- 21 - Skladové police hl. 400 mm, 4 ks
- 25 - Spalovací toaleta
- 26 - Odnímatelný komín spalovací toalety
- 27 - Papírové výložky do WC
- 28 - Podložka pod zásobník gelu
- 29 - Zásobník čistícího gelu
- 30 - Koš na papírové ubrousky
- 31 - Papírové ubrousky



## PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

- Skříňka S1/5666
- Skříňka H1/5666
- Skříňka S2/5666
- Skříňka H2/5666
- Skříňka S3/5666
- Skříňka H3/5666
- Skříňka S4/5666

- Police na šanony se skříňkami  
Pokud si nevyberete ze standardní nabídky přívěsů a příslušenství, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho zadání.





# SROVNÁNÍ PŘÍVĚSŮ 56


Typ přívěsu / číslo	5600	5601	5611	5612	5613
Celková hmotnost (kg)	1 800	2 000			
Provozní hmotnost (kg)		1 464	1 573		1 480
Vnitřní rozměry (dxšxv)	5 490 x 2 290 x 2 120 mm				
Kola	155 R 13C				
Konstrukční rychlost (km/hod)	80				
Zatížení na kouli 100 kg	•	•	•	•	•
Zámek safety box	•	•	•	•	•
Rozvodná skříňka 230 V	•	•	•	•	•
Zemění 230 V, přívodní kabel 25 m	•	•	•	•	•
Elektroinstalace 12 V	•	•	•	•	•
Kancelář / Jídelna	•	•	•	•	•
Pracovní stůl	3950 x 800 mm	3400 x 800 mm			
Židle	14 ks	12 ks			
Lednice 122 l / 1000 W	•	•	•	•	•
Kávovar 1,1l / 100 W	•	•	•	•	•
Plastové okno s okenicí 900 x 900 mm	•	•	•	•	•
Vstupní dveře 2020 x 700 mm se schůdky	•	•	•	•	•
Háčky na oblečení	14 ks	12 ks			
Zářivkové osvětlení 230 V	3 ks	2 ks			
Zásuvky 230 V 6 ks	•	•	•	•	•
El. konvertor 2000 W	•	•	•	•	•
Nástěnka 600 x 400 mm	•	•	•	•	•
Police nad oknem 2290 x 310 mm	•	•	•	•	•
Místnost s WC	x	•	•	•	•
Vstupní dveře 2020 x 700 mm	x	•	•	•	•
Chemické WC, umyvadlo na nožní pumpu	x	•	•	x	x
Keramické splachovací WC, plastové umyvadlo s baterií	x	x	x	•	x
Spalovací WC s umyvadlem na nožní pumpu	x	x	x	x	•
Odvětrávání nádrže WC	x	•	•	x	x
Háček na oblečení 1 ks	x	•	•	•	•
Držák na toaletní papír	x	•	•	•	•
Zářivkové světlo 230 V 1 ks	x	•	•	•	•
Zásuvky 230 V	x	2 ks	2 ks	4 ks	3 ks
El. konvertor 500 W	x	•	•	•	•
Přívodní hadice na vodu 3/4" 25m, odpadní hadice 1" 25 m	x	x	x	•	x
Boiler na teplou vodu 30 l	x	x	x	•	x
Místnost na náradí	x	x	•	•	•
Vstupní dveře 2020 x 700 mm	x	x	•	•	•
Policový regál 4 police	x	x	•	•	•
Zářivkové světlo 230 V 1 ks	x	x	•	•	•
Zásuvka 230 V 2 ks	x	x	•	•	•

• - základní výbava    x - není ve výbavě





- Celková hmotnost: 2000 kg
- Provozní hmotnost: --- kg
- Celkové rozměry (dxšxv): 8035 x 2400 x 2920 mm
- Vnitřní rozměry (dxšxv): 6490 x 2290 x 2120 mm
- Stěny skříňě ze skládaných panelů: 50 mm (plech 0,4 mm, PUR pěna, plech 0,4 mm)
- Podlaha ze skládaných panelů: 60 mm, na podlaze linoleum
- Střeška celolaminátová: 50 mm
- Montovaný zinkovaný rám
- Oj s nájezdovou brzdou
- Přípoj na kouli ISO 50
- Brzděná náprava AL-KO B 850, 2 ks
- Kola 155 R 13 C
- Stabilizační nohy 4 ks
- Opěrné kolečko
- Zakládací klín
- Elektro přípojka 230 V, uzemnění 230 V, přívodní kabel 25 m
- Vstupní dveře 2020 x 700 mm




## ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- 1 - Stůl 2100 x 800 mm, 2ks
- 2 - Židle, 16 ks
- 3 - Police na šanony 2290 x 310 mm, 2 ks
- 4 - Nástěnka 600 x 400 mm
- 5 - Háčky na oblečení, 16 ks
- 6 - Lednice 122 l s mrazničkou 18 l / 80 W
- 7 - Kávovar 1,1 l, 1000 W
- 8 - Vypínač, 1 ks
- 9 - Zásuvky 220 V, 9 ks
- 10 - El. konvertor 2000 W, 2 ks
- 11 - Okno 900 x 900 mm s okenicí, 2 ks
- 12 - Závěsné schody
- 13 - Rozvodná skříňka 230 V
- 14 - Zářivkové světlo 220 V / 36 W, 3 ks
- 32 - Skříňka S1/5666 a skříňka H1/5666



## PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

- Skříňka S1/5666 - Skříňka H1/5666
- Skříňka S2/5666 - Skříňka H2/5666
- Skříňka S3/5666 - Skříňka H3/5666
- Skříňka S4/5666
- Police na šanony se skříňkami




Pokud si nevyberete ze standardní nabídky přívěsů a příslušenství, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho zadání.






- Celková hmotnost: 2000 kg
- Provozní hmotnost: — kg
- Celkové rozměry (dxšxv): 8035 x 2400 x 2920 mm
- Vnitřní rozměry (dxšxv): 6490 x 2290 x 2120 mm
- Stěny skříňové ze skládaných panelů: 50 mm (plech 0,4 mm, PUR pěna, plech 0,4 mm)
- Podlaha ze skládaných panelů: 60 mm, na podlaze linoleum
- Střeška celolaminátová: 50 mm
- Montovaný zinkovaný rám
- Oj s nájezdovou brzdou
- Přípoj na kouli ISO 50
- Brzděná náprava AL-KO B 850, 2 ks
- Kola 155 R 13 C
- Stabilizační nohy 4 ks
- Opěrné kolečko
- Zakládací klín
- Elektro přípojka 230 V, uzemnění 230 V, přívodní kabel 25 m
- Vstupní dveře 2020 x 700 mm



## ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- 1 - Stůl 4500 x 800 mm
- 2 - Židle, 16 ks
- 3 - Police na šanony 2290 x 310 mm
- 4 - Nástěnka 600 x 400 mm
- 5 - Háčky na oblečení, 20 ks
- 6 - Lednice 122 l s mrazničkou 18 l / 80 W
- 7 - Kávovar 1,1 l, 1000 W
- 8 - Vypínač, 2 ks
- 9 - Zásuvky 220 V, 9 ks
- 10 - El. konvertor 2000 W, 2 ks
- 11 - Okno 900 x 900 mm s okenicí, 2 ks
- 12 - Závěsné schody
- 13 - Rozvodná skříňka 230 V
- 14 - Zářivkové světlo 220 V / 36 W, 4 ks
- 15 - El. konvertor 500 W (místnost WC)
- 16 - Zrcadlo 600 x 400 mm
- 17 - Držák na toaletní papír
- 18 - Nášlap na oje
- 19 - Chemická toaleta s nádrží 340 l, odvětrávání nádrže
- 20 - Umyvadlo s nožní pumpou a zásobníkem vody




## PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

- Skříňka S1/5666 - Skříňka H1/5666
- Skříňka S2/5666 - Skříňka H2/5666
- Skříňka S3/5666 - Skříňka H3/5666
- Skříňka S4/5666
- Police na šanony se skříňkami

Pokud si nevyberete ze standardní nabídky přívěsů a příslušenství, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho zadání.






- Celková hmotnost: 2000 kg
- Provozní hmotnost: --- kg
- Celkové rozměry (dxšxv): 8035 x 2400 x 2920 mm
- Vnitřní rozměry (dxšxv): 6490 x 2290 x 2120 mm
- Stěny skříňové ze skládaných panelů: 50 mm (plech 0,4 mm, PUR pěna, plech 0,4 mm)
- Podlaha ze skládaných panelů: 60 mm, na podlaže linoleum
- Střeška celolaminátová: 50 mm
- Montovaný zinkovaný rám
- Oj s nájezdovou brzdou
- Přípoj na kouli ISO 50
- Brzděná náprava AL-KO B 850, 2 ks
- Kola 155 R 13 C
- Stabilizační nohy 4 ks
- Opěrné kolečko
- Zakládací klín
- Elektro přípojka 230 V, uzemnění 230 V, přívodní kabel 25 m
- Vstupní dveře 2020 x 700 mm

## ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- 1 - Stůl 3950 x 800 mm
- 2 - Židle, 14 ks
- 3 - Police na šanony 2290 x 310 mm
- 4 - Nástěnka 600 x 400 mm
- 5 - Háčky na oblečení, 18 ks
- 6 - Lednice 122 l s mrazničkou 18 l / 80 W
- 7 - Kávovar 1,1 l, 1000 W
- 8 - Vypínač, 3 ks
- 9 - Zásuvky 220 V, 11 ks
- 10 - El. konvertor 2000 W, 2 ks
- 11 - Okno 900 x 900 mm s okenicí
- 12 - Závěsné schody
- 13 - Rozvodná skříňka 230 V
- 14 - Zářivkové světlo 220 V / 36 W, 5 ks
- 15 - El. konvertor 500 W (místnost WC)
- 16 - Zrcadlo 600 x 400 mm
- 17 - Držák na toaletní papír
- 18 - Nášlap na oje
- 19 - Chemická toaleta s nádrží 340 l, odvětrávání nádrže
- 20 - Umyvadlo s nožní pumpou a zásobníkem vody
- 21 - Skladové police hl. 400 mm, 4 ks



## PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

- Skříňka S1/5666 - Skříňka H1/5666
- Skříňka S2/5666 - Skříňka H2/5666
- Skříňka S3/5666 - Skříňka H3/5666
- Skříňka S4/5666
- Police na šanony se skříňkami

Pokud si nevyberete ze standardní nabídky přívěsů a příslušenství, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho zadání.





• Celková hmotnost: 2000 kg

• Provozní hmotnost: — kg

• Celkové rozměry (d $\times$ xv):

8035 x 2400 x 2920 mm

• Vnitřní rozměry (d $\times$ xv):

6490 x 2290 x 2120 mm

• Stěny skříně ze skládaných panelů:

50 mm (plech 0,4 mm),

PUR pěna, plech 0,4 mm)

• Podlaha ze skládaných panelů:

60 mm, na podlaze linoleum

• Střecha celolaminátová: 50 mm

• Montovaný zinkovaný rám

• Oj s nájezdovou brzdou

• Připoj na kouli ISO 50

• Brzděná náprava AL-KO B 850, 2 ks

• Kola 155 R 13 C

• Stabilizační nohy 4 ks

• Opěrné kolečko

• Zakládací klín

• Elektro přípojka 230 V,

uzemnění 230 V, přívodní kabel 25 m

• Vstupní dveře 2020 x 700 mm

## ZÁKLADNÍ VÝBAVA

1 - Stůl 3950 x 800 mm

2 - Zidle, 14 ks

3 - Police na šanoný 2290 x 310 mm

4 - Nástěnka 600 x 400 mm

5 - Háčky na oblečení, 18 ks

6 - Lednice 122 l s mrazničkou 18 l / 80 W

7 - Kávovar 1,1 l, 1000 W

8 - Vypínač, 3 ks

9 - Zásuvky 220 V, 11 ks

10 - El. konvertor 2000 W, 2 ks

11 - Okno 900 x 900 mm s okenicí

12 - Závěsné schody

13 - Rozvodná skříňka 230 V

14 - Zářivkové světlo 220 V / 36 W, 5 ks

15 - El. konvertor 500 W (místnost WC)

16 - Zrcadlo 600 x 400 mm

17 - Držák na toaletní papír

18 - Nášlap na oje

19 - Chemická toaleta s nádrží 340 l,

odvětrávání nádrže

20 - Umyvadlo s nožní pumpou

a zásobníkem vody

21 - Skladové police hl. 400 mm, 4 ks

## PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

- Skříňka S1/5666 - Skříňka H1/5666


- Skříňka S2/5666 - Skříňka H2/5666

- Skříňka S3/5666 - Skříňka H3/5666


- Skříňka S4/5666

- Police na šanoný se skříňkami

Pokud si nevyberete ze standardní nabídky přívěsu a příslušenství, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho zadání.



Police se skříňkami





# PŘÍVĚS PRO STAVEBNÍ DĚLNÍKY MOBI



• Celková hmotnost: 2000 kg

• Provozní hmotnost: --- kg

• Celkové rozměry (d x š x v):

8035 x 2400 x 2920 mm

• Vnitřní rozměry (d x š x v):

6490 x 2290 x 2120 mm

• Stěny skříně ze skládaných panelů:

50 mm (plech 0,4 mm),

PUR pěna, plech 0,4 mm)

• Podlaha ze skládaných panelů:

60 mm, na podlaze linoleum

• Střecha celolaminátová: 50 mm

• Montovaný zinkovaný rám

• Oj s nájezdovou brzdou

• Připoj na kouli ISO 50

• Brzděná náprava AL-KO B 850, 2 ks

• Kola 155 R 13 C

• Stabilizační nohy 4 ks

• Opěrné kolečko

• Zakládací klin

• Elektro přípojka 230 V,

uzemnění 230 V, přírodní kabel 25 m

• Vstupní dveře 2020 x 700 mm

• Přírodní hadice na vodu 3/4" 25 m

• Odpadní hadice 1" 25 m

## ZÁKLADNÍ VÝBAVA

1 - Stůl 3950 x 800 mm

2 - Židle, 14 ks

3 - Police na šanoný 2290 x 310 mm, 2 ks

4 - Nástěnka 600 x 400 mm

5 - Háčky na oblečení, 18 ks

6 - Lednice 122 l s mrazničkou 18 l / 80 W

7 - Kávovar 1,1 l, 1000 W

8 - Vypínač, 3 ks

9 - Zásuvky 220 V, 13 ks

10 - El. konvertor 2000 W, 2 ks

11 - Okno 900 x 900 mm s okenicí

12 - Závěsné schody

13 - Rozvodná skříňka 230 V

14 - Zářivkové světlo 220 V / 36 W, 5 ks

15 - El. konvertor 500 W (místnost WC)

16 - Zrcadlo 600 x 400 mm

17 - Držák na toaletní papír

18 - Nášlap na oje

21 - Skladové police hl. 400 mm, 4 ks

22 - Keramické WC, odpadní čerpadlo

23 - Plastové umyvadlo

24 - Bojler na teplou vodu 30 l

## PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

- Skříňka H1/5666 - Skříňka H1/5666



- Skříňka H2/5666 - Skříňka H2/5666

- Skříňka H3/5666 - Skříňka H3/5666

- Skříňka S4/5666

- Police na šanoný se skříňkami!


Pokud si nevyberete ze standardní nabídky přívěsu a příslušenství, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho zadání.








- Celková hmotnost: 2000 kg
- Provozní hmotnost: --- kg
- Celkové rozměry (dxšxv): 8035 x 2400 x 2920 mm
- Vnitřní rozměry (dxšxv): 6490 x 2290 x 2120 mm
- Stěny skříně ze skládaných panelů: 50 mm (plech 0,4 mm, PUR pěna, plech 0,4 mm)
- Podlaha ze skládaných panelů: 60 mm, na podlaze linoleum
- Střecha celolaminátová: 50 mm
- Montovaný zinkovaný rám
- Oj s nájezdovou brzdou
- Přípoj na kouli ISO 50
- Brzděná náprava AL-KO B 850, 2 ks
- Kola 155 R 13 C
- Stabilizační nohy 4 ks
- Opěrné kolečko
- Zakládací klín
- Elektro přípojka 230 V, uzemnění 230 V, přívodní kabel 25 m
- Vstupní dveře 2020 x 700 mm



## ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- 1 - Stůl 3950 x 800 mm
- 2 - Zidie, 14 ks
- 3 - Police na šanoný 2290 x 310 mm
- 4 - Nástěnka 600 x 400 mm
- 5 - Háčky na oblečení, 18 ks
- 6 - Lednice 122 l s mrazničkou 18 l / 80 W
- 7 - Kávovar 1,1 l, 1000 W
- 8 - Vypínač, 3 ks
- 9 - Zásuvky 220 V, 12 ks
- 10 - El. konvertor 2000 W, 2 ks
- 11 - Okno 900 x 900 mm s okenicí, 2 ks
- 12 - Závěsné schody
- 13 - Rozvodná skříňka 230 V
- 14 - Zářivkové světlo 220 V / 36 W, 5 ks
- 15 - El. konvertor 500 W (místnost WC)
- 16 - Zrcadlo 600 x 400 mm
- 17 - Držák na toaletní papír
- 18 - Nášlap na oje
- 21 - Skladové police hl. 400 mm, 4 ks
- 25 - Spalovací toaleta
- 26 - Odmíratelný komín spalovací toalety
- 27 - Papírové vložky do WC
- 28 - Podložka pod zásobník gelu
- 29 - Zásobník čistícího gelu
- 30 - Koš na papírové ubrousky
- 31 - Papírové ubrousky



## PRÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

- Skříňka S1/5666 - Skříňka H1/5666
  - Skříňka S2/5666 - Skříňka H2/5666
  - Skříňka S3/5666 - Skříňka H3/5666
  - Skříňka S4/5666
  - Police na šanoný se skříňkami!
- Pokud si nevyberete ze standardní nabídky přivěsů a příslušenství, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho zadání.



• - základní vybava x - není ve vybavě

Typ přívěsu / číslo	6600	6601	6611	6612	6613
Celková hmotnost (kg)	1 800			2 000	
Provozní hmotnost (kg)					
Vnitřní rozměry (dxšxv)			6 490 x 2 290 x 2 120 mm		
Kola			155 R 13C		
Konstrukční rychlost (km/hod)			80		
Zatížení na kouli 100 kg	•	•	•	•	•
Zámek safety box	•	•	•	•	•
Rozvodná skříňka 230 V	•	•	•	•	•
Zemění 230 V, přívodní kabel 25 m	•	•	•	•	•
Elektroinstalace 12 V	•	•	•	•	•
Kancelář / jídelna	•	•	•	•	•
Pracovní stůl	2100 x 800 mm 2x	4500 x 800 mm	3950 x 500 mm		
Zidle	16 ks	16 ks	12 ks		
Lednice 122 l / 1000 W	•	•	•	•	•
Kávovar 1,1 l / 100 W	•	•	•	•	•
Plastové okno s okenicí 900 x 900 mm	2 ks	•	•	•	•
Vstupní dveře 2020 x 700 mm se schůdky	•	•	•	•	•
Háčky na oblečení	16 ks	19 ks	17 ks		
Zářivkové osvětlení 230 V 3 ks	•	•	•	•	•
Zásuvky 230 V	9 ks	7 ks			
El. konvertor 2000 W	•	•	•	•	•
Nástěnka 600 x 400 mm	•	•	•	•	•
Police nad oknem 2290 x 310 mm	2 ks	•	•	•	•
Skříňka S1/5666 a skříňka H1/5666	•	X	X	X	X
Místnost s WC	X	•	•	•	•
Vstupní dveře 2020 x 700 mm	X	•	•	•	•
Chemické WC, umyvadlo na nožní pumpu	X	•	•	X	X
Keramické splachovací WC, plastové umyvadlo s baterií	X	X	X	•	X
Spalovací WC s umyvadlem na nožní pumpu	X	X	X	X	•
Odvětrávání nádrže WC	X	•	•	X	X
Háček na oblečení 1 ks	X	•	•	•	•
Držák na toaletní papír	X	•	•	•	•
Zářivkové světlo 230 V 1 ks	X	•	•	•	•
Zásuvky 230 V	X	2 ks	2 ks	4 ks	3 ks
El. konvertor 500 W	X	•	•	•	•
Přívodní hadice na vodu 3/4" 25m, odpadní hadice 1" 25 m	X	X	X	•	X
Boiler na teplou vodu 30 l	X	X	X	•	X
Místnost na nářadí	X	X	•	•	•
Vstupní dveře 2020 x 700 mm	X	•	•	•	•
Policeový regál 4 police	X	•	•	•	•
Zářivkové světlo 230 V 1 ks	X	•	•	•	•
Zásuvka 230 V 2 ks	X	•	•	•	•







- Celková hmotnost: 2500 kg
- Provozní hmotnost: 2092 kg
- Celkové rozměry (d $\times$ s $\times$ v): 9020 x 2550 x 2920 mm
- Vnitřní rozměry (d $\times$ s $\times$ v): 7290 x 2440 x 2120 mm
- Stěny skříně ze skládaných panelů: 50 mm (plech 0,4 mm, PUR pěna, plech 0,4 mm)
- Podlaha ze skládaných panelů:
- 60 mm, na podlaze linoleum
- Střeška celolaminátová: 50 mm
- Montovaný zinkovaný rám
- Oj s nájezdovou brzdou
- Přípoj na kouli ISO 50
- Brzděná náprava AL-KO B 1200, 2 ks
- Kola 165 R 13 C
- Stabilizační nohy 4 ks
- Opěrné kolečko
- Zakládací klin
- Elektro přípojka 230V,
- uzemnění 230 V, přírodní kabel 25 m
- Vstupní dveře 2020 x 700 mm, 2 ks
- Přírodní hadice na vodu 3/4" 25 m
- Odpadní hadice 1" 25 m

**ZÁKLADNÍ VÝBAVA**

- 1 - Stůl 2600 x 800 mm 2 - Židle, 8 ks
- 3 - El. konvertor 2000W
- 4 - El. konvertor 500 W, 2 ks
- 5 - Háčky na oblečení, 8 ks
- 6 - Závěsné schody, 2 ks
- 7 - Rozvodná skříňka 230 V
- 8 - Vypínač, 3 ks 9 - Zásuvky 220 V, 10 ks
- 10 - Okno 900 x 900 mm s okenicí
- 11 - Plechová dvojskříňka
- 500 x 500 x 1750 mm, 4 ks
- 13 - Sprchový kout se závěsem
- 14 - Plastové umyvadlo
- 15 - Bojler na teplou vodu 30 l
- 16 - Keramické WC, odpadní čerpadlo
- 17 - Střešní okno 400 x 400 mm
- 18 - Elektrický ventilátor
- 19 - Zrcadlo 600 x 400 mm
- 20 - Zářivkové světlo 220 V / 36 W, 4 ks
- 21 - Držák na toaletní papír
- 23 - Lednice 122 l s mrazničkou 18 l / 80 W
- 24 - Kávovar 1,1 l, 1000 W 25 - Sušičí skříň
- 26 - Skříňka z lámina 600 x 300 x 900 mm
- 27 - Police na šanony 2440 x 310 mm
- 28 - Nástěnka 600 x 400 mm
- 29 - Osvětlení WC



**PRÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU**

- Skříňka S1
- Skříňka S2
- Skříňka S3
- Skříňka S4
- Police na šanony se skříňkami

Pokud si nevyberete ze standardní nabídky přívěsu a příslušenství, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho zadání.







- Celková hmotnost: 2500 kg
- Provozní hmotnost: 1720 kg
- Celkové rozměry (d $\times$ s $\times$ v): 9020 x 2550 x 2920 mm
- Vnitřní rozměry (d $\times$ s $\times$ v): 7290 x 2440 x 2120 mm
- Stěny skříňové ze skládaných panelů
- 50 mm (plech 0,4 mm), PUR pěna, plech 0,4 mm)
- Podlaha ze skládaných panelů: 60 mm, na podlaze linoleum
- Střecha celolaminátová 50 mm
- Montovaný zinkovaný rám
- Oj s nájezdovou brzdou
- Přípoj na kouli ISO 50
- Brzděná naprava AL-KO B 1200, 2 ks
- Kola 165 R 13 C
- Stabilizační nohy 4 ks
- Opěrné kolečko
- Zakládací klin
- Elektro přípojka 230 V
- uzemnění 230 V, přívodní kabel 25 m
- Vstupní dveře 2020 x 700 mm, 2 ks
- Přívodní hadice na vodu 3/4" 25 m
- Odpadní hadice 1" 25 m

## ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- 1 - Stůl 3500 x 800 mm 2 - Židle, 12 ks
- 3 - El. konvertor 2000W
- 4 - El. konvertor 500 W, 3 ks
- 5 - Háčky na oblečení, 12 ks
- 6 - Závěsné schody, 2 ks
- 7 - Rozvodná skříňka 230 V
- 8 - Vypínač, 3 ks
- 9 - Zásuvky 220 V, 14 ks
- 10 - Okno 900 x 900 mm s okenicí
- 11 - Plechová dvojskříňka
- 14 - Plastové umyvadlo 500 x 500 x 1750 mm, 6 ks
- 15 - Bojler na teplou vodu 30 l
- 16 - Keramické WC, odpadní čerpadlo
- 17 - Střešní okno 400 x 400 mm
- 19 - Zrcadlo 600 x 400 mm
- 20 - Zářivkové světlo 220 V / 36 W, 4 ks
- 21 - Držák na toaletní papír
- 23 - Lednice 122 l s mrazničkou 18 l / 80 W
- 24 - Kávovar 1,1 l, 1000 W
- 26 - Skříňka z lamina 600 x 300 x 900 mm
- 27 - Police na šanony 2440 x 310 mm
- 28 - Nástěnka 600 x 400 mm
- 29 - Osvětlení WC




Police se skříňkami

## PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

- Skříňka S1
- Skříňka H1
- Skříňka S2
- Skříňka H2
- Police na šanony se skříňkami

Pokud si nevyberete ze standardní nabídky přívěsu a příslušenství, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho zadání!






- Celková hmotnost: 2500 kg
- Provozní hmotnost: 2386 kg
- Celkové rozměry (d $\times$ š $\times$ v): 9020 x 2550 x 2920 mm
- Vnitřní rozměry (d $\times$ š $\times$ v): 7290 x 2440 x 2120 mm
- Stěny skříňe ze skládaných panelů: 50 mm (plech 0,4 mm), PUR pěna, plech 0,4 mm)
- Podlaha ze skládaných panelů: 60 mm, na podlaze linoleum
- Střecha celolaminátová: 50 mm
- Montovaný zinkovaný rám
- Oj s nájezdovou brzdou
- Připoj na kouli ISO 50
- Brzděná náprava AL-KO B 1200, 2 ks
- Kola 165 R 13 C
- Stabilizační nohy 4 ks
- Opěrné kolečko
- Zakládací klin
- Elektro přípojka 230 V,
- uzemnění 230 V, přívodní kabel 25 m
- Vstupní dveře 2020 x 700 mm
- Přívodní hadice na vodu 3/4" 25 m
- Odpadní hadice 1" 25 m

## ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- 1 - Stůl 1200 x 800 mm
- 2 - Zidle, 4 ks
- 3 - El. konvertor 2000W, 3 ks
- 4 - El. konvertor 500 W
- 5 - Háčky na oblečení, 12 ks
- 6 - Závěsné schody
- 7 - Rozvodná skříňka 230 V
- 8 - Vypínač, 4 ks
- 9 - Zásuvky 220 V, 18 ks
- 10 - Okno 900 x 900 mm 1 ks,
- okno 700 x 900 mm 2 ks
- 11 - Plechová dvojskříňka 500 x 500 x 1750 mm, 2 ks
- 12 - Kuchyňská linka s vybavením
- 13 - Sprchový kout se závěsem
- 14 - Plastové umyvadlo
- 15 - Bojler na teplou vodu 30 l
- 16 - Keramické WC, odpadní čerpadlo
- 17 - Střešní okno 400 x 400 mm
- 18 - Elektrický ventilátor
- 19 - Zrcadlo 600 x 400 mm
- 20 - Zářivkové světlo 220 V / 36 W, 4 ks
- 21 - Držák na toaletní papír
- 22 - Patrová postel, 2 ks






Pokud si nevyberete ze standardní nabídky přivěsů a příslušenství, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho zadání!



# PŘÍVĚS PRO STAVEBNÍ DĚLNÍKY MOBI

# 7344



Kuchyňská linka s výškovými

- Celková hmotnost: 2500 kg
- Provozní hmotnost: 2386 kg
- Celkové rozměry (dxšxv): 9020 x 2550 x 2920 mm
- Vnitřní rozměry (dxšxv): 7290 x 2440 x 2120 mm
- Stěny skříňě ze skládaných panelů: 50 mm (plech 0,4 mm, PUR pěna, plech 0,4 mm)
- Podlaha ze skládaných panelů: 60 mm, na podlaže linoleum
- Střeška celolaminátová: 50 mm
- Montovaný zinkovaný rám
- Oj s nájezdovou brzdou
- Přípoj na kouli ISO 50
- Brzděná náprava AL-KO B 1200, 2 ks
- Kola 165 R 13 C
- Stabilizační nohy 4 ks
- Opěrné kolečko
- Zakládací klín
- Elektro přípojka 230 V, uzemnění 230 V, přívodní kabel 25 m
- Vstupní dveře 2020 x 700 mm
- Přívodní hadice na vodu 3/4" 25 m
- Odpadní hadice 1" 25 m

## ZÁKLADNÍ VÝBAVA


- 1 - Stůl 1200 x 800 mm
- 2 - Židle, 4 ks
- 3 - El. konvertor 2000W, 3 ks
- 4 - El. konvertor 500 W
- 5 - Háčky na oblečení, 12 ks
- 6 - Závěsné schody
- 7 - Rozvodná skříňka 230 V
- 8 - Vypínač, 4 ks
- 9 - Zásuvky 220 V, 18 ks
- 10 - Okno 900 x 900 mm 1 ks, okno 700 x 900 mm 2 ks
- 11 - Plechová dvojskříňka 500 x 500 x 1750 mm, 2 ks
- 12 - Kuchyňská linka s vybavením
- 13 - Sprchový kout se závěsem
- 14 - Plastové umyvadlo
- 15 - Bojler na teplou vodu 30 l
- 16 - Keramické WC, odpadní čerpadlo
- 17 - Střešní okno 400 x 400 mm
- 18 - Elektrický ventilátor
- 19 - Zrcadlo 600 x 400 mm
- 20 - Žárovkové světlo 220 V / 36 W, 4 ks
- 21 - Držák na toaletní papír
- 22 - Patrová postel, 2 ks

Pokud si nevyberete ze standardní nabídky přívěsů a příslušenství, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho zadání.







- Celková hmotnost: 2500 kg
- Provozní hmotnost: 2040 kg
- Celkové rozměry (dxšxv): 10020 x 2550 x 2940 mm
- Vnitřní rozměry (dxšxv): 8290 x 2440 x 2120 mm
- Stěny skříňové ze skládaných panelů: 50 mm (plech 0,4 mm, PUR pěna, plech 0,4 mm)
- Podlaha ze skládaných panelů 60 mm, na podlaže linoleum
- Střecha celolaminátová 50 mm
- Montovaný zinkovaný rám
- Oj s nájezdovou brzdou
- Přípoj na kouli ISO 50
- Brzděná náprava AL-KO B 1200, 2 ks
- Kola 165 R 13 C
- Stabilizační nohy 4 ks
- Opěrné kolečko
- Zakládací klín
- Elektro přípojka 230V, uzemnění 230V, přívodní kabel 25 m
- Vstupní dveře 2020 x 700 mm
- Přívodní hadice na vodu 3/4" 25 m
- Odpadní hadice 1" 25 m



## ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- 1 - Stůl 1500 x 800 mm
- 3 - El. konvertor 2000W, 3 ks
- 4 - El. konvertor 500 W
- 5 - Háčky na oblečení, 13 ks
- 6 - Závěsné schody
- 7 - Rozvodná skříňka 230 V
- 8 - Vypínač, 4 ks
- 9 - Zásuvky 220 V, 18 ks
- 10 - Okno 900 x 900 mm s okenicí, 3 ks
- 11 - Plechová dvojskříňka 500 x 500 x 1750 mm, 2 ks
- 12 - Kuchyňská linka s vybavením
- 13 - Sprchový kout se závěsem
- 14 - Plastové umyvadlo
- 15 - Bojler na teplou vodu 30 l
- 16 - Keramické WC, odpadní čerpadlo
- 17 - Střešní okno 400 x 400 mm
- 18 - Elektrický ventilátor
- 19 - Zrcadlo 600 x 400 mm
- 20 - Žárovkové světlo 220 V / 36 W, 3 ks
- 21 - Držák na toaletní papír
- 22 - Patrová postel, 2 ks
- 29 - Světlo WC
- 30 - Lavice



Svačková linka s vybavením

Pokud si nevyberete ze standardní nabídky přívěsů a příslušenství, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho zadání.



# SROVNÁNÍ PŘÍVĚSŮ 73, 83

Typ přívěsu / číslo	7322	7324	7344	8344
Celková hmotnost (kg)	2 500		2 500	
Provozní hmotnost (kg)	2 092	1 720	2 386	2 040
Vnitřní rozměry skříňe (dxšxv)	7 290 x 2 440 x 2 120 mm			8290x2440x2120 mm
Kola	165 R 13C			
Konstrukční rychlost (km/hod)	80			
Zatížení na kouli 100 kg	•	•	•	•
Zámek safety box	•	•	•	•
Rozvodná skříňka 230 V	•	•	•	•
Zemění 230 V, přívodní kabel 25 m	•	•	•	•
Elektroinstalace 12 V	•	•	•	•
Kancelář / Jídelna	•	•	•	•
Pracovní stůl	2600x800 mm	3500x800 mm	1 200 x 800 mm	1 500 x 800 mm
Židle	8 ks	12 ks	4 ks	x
Lavice	x	x	x	•
Plastové okno s okenicí 900 x 900 mm	•	•	•	•
Vstupní dveře 2020 x 700 mm se schůdky	•	•	•	•
Háčky na oblečení	8 ks	12 ks	4 ks	4 ks
Zářivkové osvětlení 230 V	2 ks	2 ks	1 ks	1 ks
Zásuvky 230 V, 2 ks	2 ks	6 ks	8 ks	8 ks
El. konvertor 2000 W	•	•	•	•
Nástěnka 600 x 400 mm	•	•	x	x
Skříňka 600 x 300 x 900 mm	•	•	x	x
Police nad oknem 2290 x 310 mm	•	•	x	x
Kuchyňská linka s vybavením	x	x	•	•
Místnost s WC	•	•	•	•
Vstupní dveře 2020 x 700 mm	•	•	•	•
Keramické splachovací WC s odpadním čerpadlem	•	•	•	•
Držák na toaletní papír	•	•	•	•
Světlo 220 V	•	•	•	•
Zásuvky 230 V	•	•	•	•
El. konvertor 500 W	•	•	•	•
Přívodní hadice na vodu 3/4" 25 m, odpadní hadice 1" 25 m	•	•	•	•
Bojler na teplou vodu 30 l	•	•	•	•
Střešní ventilační okno 400 x 400 mm	x	x	•	•
Sprcha se závěsem	x	x	•	•
Plastové umyvadlo s baterií	x	x	•	•
Zrcadlo 600 x 400 mm	x	x	•	•
Elektrický ventilátor	x	x	•	•

• - základní výbava    x - není ve výbavě



• - základní vybava X - není ve vybavě

Typ přívěsu / číslo	7322	7324	7344	8344
Převlékárna	•	•	X	X
Vstupní dvře 2020 x 700 mm	•	•	X	X
Zářivkové světlo 230 V 1 ks	2 ks	2 ks	X	X
Zásuvky 230 V	6 ks	6 ks	X	X
Plechová dvojskříňka 500 x 500 x 1750 mm	4 ks	6 ks	X	X
Střešní ventiláční okno 400 x 400 mm	•	•	X	X
Sprcha se závěsem	•	X	X	X
Plastové umyvadlo s baterií	•	•	X	X
Lednice 122 l s mrazničkou 18 l	•	•	X	X
Kávovar 1.1 l / 1000 W	•	•	X	X
Zrcadlo 600 x 400 mm	•	•	X	X
Elektrický ventilátor	•	X	X	X
Ložnice - dvě místnosti	X	X	•	•
Patrová postel	X	X	•	•
Plechová dvojskříňka 500 x 500 x 1750 mm	X	X	•	•
El. konvertor 2000 W 2 ks	X	X	•	•
Zářivkové světlo 230 V	X	X	•	•
Zásuvky 230 V	X	X	8 ks	8 ks
Háček na oblečení	X	X	4 ks	4 ks
Plastové okno s okenicí 700 x 900 mm	X	X	•	X
Plastové okno s okenicí 900 x 900 mm	X	X	X	•